



**PARECER TÉCNICO SOBRE AS HABILITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 90003/2026**

Processo : 0113003/2026

Objeto : Contratação de Empresa de Engenharia Civil, para a execução de obras e serviços de Construção de 25 (vinte e cinco) Unidades habitacionais, em favorecimento as famílias de baixa renda, em atendimento ao Programa Minha casa, Minha Vida – MCMV e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS Sub 50, no Município de Dois Riachos, conforme Termo de Proposta nº 56000002931/2024, nos termos do edital e anexos. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Órgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS (AL).

ANÁLISE E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Modalidade da Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	Número: 90003/2026	Data de Abertura: 05/03/2026
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO POR ITEM (Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021)	Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	Referência – Processo ADM: 0113003/2026

A análise para verificação de atendimento dos documentos de habilitação, apresentado pela licitante participante, aos quesitos solicitados, encontra-se esquematizados no quadro a seguir:

Qualificação Técnica:

9.33. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação, vide ANEXO III deste Termo de Referência;

9.33.1 Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

9.34. Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido Conselho da região da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa. em plena validade;

9.34.1 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificação Técnico-Operacional:



9.35. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.35.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas:

9.35.1.1. contrato(s) que comprove(m) a capacidade técnico-operacional quanto às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir indicados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1 (12.01.03)	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M ²	1.279,33
2 (05.01.01)	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M ²	1.081,25
3 (03.01.01.09)	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJES SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M ²	113,50
4 (06.01.01)	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M ²	918,63
EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO RADIER EM CONSTRUÇÃO DE AO MENOS 12 (DOZE) UNIDADES HABITACIONAIS OU 570,00 M ² (QUALITATIVO)			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES ÀS DO OBJETO, MEDIANTE PROVA DE EXPERIÊNCIA DE TER CONSTRUÍDO AO MENOS 12 (DOZE UNIDADES HABITACIONAIS OU 570,00 M ² DA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA EM EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS E/OU COMERCIAIS (QUALITATIVO)			

9.36.4.1 Para os serviços de Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021: quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;

9.36.4.2 Para os serviços de Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). AF_05/2020: quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;

9.36.4.3 Para os serviços de Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 20 MPA - lançamento, adensamento e acabamento: quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;

9.36.4.4 Para os serviços Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. AF_07/2019: quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;

9.36.4.5 Para os serviços de Execução de fundação radier em construção de ao menos 10 (dez)



unidades habitacionais ou 475,00m² (qualitativo): quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;

9.36.4.6 Para os serviços de Execução de serviços de características técnicas similares às do objeto, mediante prova de experiência de ter construído ao menos 10 (dez) unidades habitacionais ou 475,00m² da área total construída em empreendimentos residenciais e/ou comerciais (qualitativo): quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;

9.35.2 Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação;

9.35.3 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor;

9.35.4 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos;

9.35.5 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

9.36. Declaração de que o fornecedor possui ou instalará escritório no Município de Dois Riachos, o que deverá ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da vigência do contrato;

9.37. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora;

9.38. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificação Técnico-Profissional:

9.39. Apresentação do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.39.1. 01 (um) Engenheiro Civil;

9.39.2. 01 (um) Engenheiro de Segurança do Trabalho;

9.39.3. 01 (um) Engenheiro Eletricista;

9.39.4 O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e



será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021);

9.40. Apresentação da relação de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo fornecedor, que importem em diminuição da disponibilidade dos profissionais indicados no item anterior, conforme modelo constante no ANEXO V deste Termo de Referência;

9.41. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade;

9.42. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor;

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL:

<u>Item</u>	Quesito II – Análise das Certidões de Acervo Técnico da Empresa Qualificação Técnico-Operacional	
<u>Nº</u>	EMPRESA	SITUAÇÃO
01	MR D DE MOURA CONSTRUCOES LTDA CNPJ Nº 28.452.540/0001-25	EM ANÁLISE A CAT Nº 665483/20 (Chave de Impressão: C5ACa) – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa UP CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 41.694.139/0001-60, CEP: 57.081-536, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.977.698/0001-01 e a Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 28.452.540/0001-25; EM ANÁLISE A CAT Nº 688014/2019 (Chave de Impressão: dy961) – NÃO APRESENTOU O ACERVO SOLICITADO PELO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2026; EM ANÁLISE A CAT Nº 688081 (Chave de Impressão: 5B0zz) – NÃO APRESENTOU O ACERVO SOLICITADO PELO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2026; EM ANÁLISE A CAT Nº 733650/2024 (Chave de Impressão: B5czW) – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa UP CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 41.694.139/0001-60, CEP: 57.081-536, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.977.698/0001-01 e a Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 28.452.540/0001-25; EM ANÁLISE A CAT Nº 729231/2024 (Chave de Impressão: 5B0zz) – O Item 3.2 (Pág. 3/11) apresenta 44,00 m³ de serviços executados de Concreto Armado fck-30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com



		<p>formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos); O Item 3.6 (Pág. 4/11) apresenta 116,87 m² de serviços executados de Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta 1cm - Rev.09; O Item 4.1 (Pág. 4/11) apresenta 50,33 m³ de serviços executados de Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos); O Item 6.1 (Pág. 5/11) apresenta 1.483,91 m² de serviços executados de Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af 12/2021;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT N° 742373/2025 (Chave de Impressão: zzzWA) – O Item 1 (Pág. 4/21) apresenta 37,97 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual af 12/2021-embasamento; O Item 2 (Pág. 4/21) apresenta 80,92 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual af 12/2021-embasamento; O Item 16 (Pág. 15/21) apresenta 14,72 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 18x18x30 cm (espessura 18 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual af 12/2021-embasamento; O Item 17 (Pág. 15/21) apresenta 58,72 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual af 12/2021-</p> <p>EM ANÁLISE A CAT N° 733270/2024 (Chave de Impressão: 0x60D) – Os Itens 4.2 e 4.3 (Pág. 4/17) apresenta 77,99 m³ de serviços executados de Concreto fck 25mpa, traço 1:2,312,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l e Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura; O Item 4.11 (Pág. 4/17) apresenta 113,16 m² de serviços executados de Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual; O Item 6.1 (Pág. 5/17) apresenta 1.737,07 m² de serviços executados de Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 09x14x19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia);</p> <p>EM ANÁLISE A CAT N° 738687/2024 (Chave de Impressão: AZccw) – O Item 1.4.1 (Pág. 5/14) apresenta 3.989,93 m² de serviços executados de Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico; O Item 2.4.1 (Pág. 5/14) apresenta 1.903,16 m² de serviços executados de Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de</p>
--	--	---



		<p>areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico; O Item 3.4.1 (Pág. 7/14) apresenta 715,71 m² de serviços executados de Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico; O Item 4.4.1 (Pág. 9/14) apresenta 2.105,91 m² de serviços executados de Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico; O Item 5.4.1 (Pág. 10/14) apresenta 2.184,78 m² de serviços executados de Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico; O Item 6.4.1 (Pág. 12/14) apresenta 2.415,89 m² de serviços executados de Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico; O Item 7.4.1 (Pág. 13/14) apresenta 2.524,30 m² de serviços executados de Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT N° 722337/2023 (Chave de Impressão: DWyww) –O Item 9.2 (Pág. 8/9) apresenta 120,00 m² de serviços executados de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019</p> <p>EM ANÁLISE A CAT N° 722338/2023 (Chave de Impressão: c8Z20) –O Item 9.2 (Pág. 8/9) apresenta 148,80 m² de serviços executados de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019</p> <p>EM ANÁLISE A CAT N° 722341/2023 (Chave de Impressão: WcW10) –O Item 9.2 (Pág. 9/54) apresenta 56,25 m² de serviços executados de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019; O Item 8.3 (Pág. 15/54) apresenta 71,50 m² de serviços executados de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019; O Item 9.2 (Pág. 29/54) apresenta 36,00 m² de serviços executados de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019; O Item 9.2 (Pág. 35/54) apresenta 118,11 m² de serviços executados de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019; O Item 8.2 (Pág. 53/54) apresenta 90,00 m² de serviços executados de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019;</p>
--	--	---



		<p>EM ANÁLISE A CAT Nº 737733/2024 (Chave de Impressão: C7yB9) – O Item 4.2 (Pág. 5/22) apresenta 97,84 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021; Item 7.2 (Pág. 6/22) apresenta 82,00 m² de serviços executados de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019; O Item 5.1 (Pág. 9/22) apresenta 104,37 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual; O Item 5.1 (Pág. 9/22) apresenta 51,72 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021; O Item 3.1 (Pág. 15/22) apresenta 114,69 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT Nº 737500/2024 (Chave de Impressão: bc7C3) – O Item 3.1 (Pág. 5/18) apresenta 52,00 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021; O Item 3.1 (Pág. 15/18) apresenta 114,69 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021; O Item 5.1 (Pág. 5/18) apresenta 16,84 m² de serviços executados de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019; O Item 3.1 (Pág. 16/18) apresenta 25,65 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT Nº 732344/2023 (Chave de Impressão: 6Wzz6) – O Item 1.2 (Pág. 3/8) apresenta 1.565,80 m² de serviços executados de pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²); O Item 1.2 (Pág. 6/8) apresenta 490,00 m² de serviços executados de pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²);</p> <p>EM ANÁLISE A CAT Nº 750521/2025 (Chave de Impressão: D02wW) – O Item 2.3.1 (Pág. 8/34) apresenta 88,83 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na</p>
--	--	---



		<p>horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021; Item 1.6.6 (Pág. 17/34) apresenta 2.63 m² de serviços executados de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019; Item 2.3.1 (Pág. 18/34) apresenta 88,83 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual; O Item 1.7 (Pág. 25/34) apresenta 375,72 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021; O Item 1.5 (Pág. 26/34) apresenta 1.304,00 m³ (\cong 14.488,88 m²) de serviços executados de alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020; O Item 1.6 (Pág. 26/34) apresenta 1.956,00 m³ de serviços executados de Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos); O Item 1.6 (Pág. 26/34) apresenta 85,26 m² de serviços executados de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021; O Item 4.1 (Pág. 27/34) apresenta 44,00 m² de serviços executados de Trama de madeira composta</p>
--	--	--



		<p>por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019; O Item 4.1 (Pág. 31/34) apresenta 21,99 m² de serviços executados de Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021; o item 7.1 (pág. 33/34) apresenta 12,18 m² de serviços executados de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT N° 751580/2025 (Chave de Impressão: D28x5) – NÃO APRESENTOU O ACERVO SOLICITADO PELO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 01090003/2026;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT N° 427/2007 – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa OLISAN CONSTRUÇÕES LTDA, Registrada no CREA sob N° 2686, e a Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ N° 28.452.540/0001-25;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT N° WEB – 40043/2010 (Protocolo: PRO0000456610 – Data de Emissão: 01/07/2010) – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa OLISAN CONSTRUÇÕES LTDA, Registrada no CREA sob N° 2686, CNPJ N° 07.628.328/0001-04, e a Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ N° 28.452.540/0001-25;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT N° WEB – 68662/2011 (Protocolo: PRO00001423411 – Data de Emissão: 11/07/2011) – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa OLISAN CONSTRUÇÕES LTDA, Registrada no CREA sob N° 2686, CNPJ N° 07.628.328/0001-04 e a Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ N° 28.452.540/0001-25;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT N° 659088/2015 – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa MARCIO WILLIAMS BORGES ALVES ME, CNPJ N° 41.950.497/0001-96 e a Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ N° 28.452.540/0001-25;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT N° NET-000014441 – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, e a</p>
--	--	---



	<p>Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 28.452.540/0001-25;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT Nº NET-000014444 – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, e a Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 28.452.540/0001-25;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT Nº NET-000014469 – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, e a Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 28.452.540/0001-25;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT Nº NET-000014539 – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, e a Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 28.452.540/0001-25;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT Nº NET-000014692/2012 – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, e a Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 28.452.540/0001-25;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT Nº NET-000015644/2014 – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, e a Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 28.452.540/0001-25;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT Nº NET-000016987/2016 – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, e a Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 28.452.540/0001-25;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT Nº NET-000016996/2016 – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, e a Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 28.452.540/0001-25;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT Nº 704958/2021 (Chave de Impressão: y0w45) – NÃO APRESENTOU O ACERVO SOLICITADO PELO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01090003/2026;</p> <p>EM ANÁLISE A CAT Nº NET-000014441 – Deixou de ser analisada por que apresentou a CAT da Empresa ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, e a Empresa Analisada é a MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 28.452.540/0001-25;</p>
--	---



**MEMÓRIA DE CALCULO
QUANTITATIVOS DE ACORDO COM AS CAT'S APRESENTADAS PELAS
EMPRESAS**

SERVIÇOS CURVA ABC:				
		QUANTITATIVOS SOLICITADOS CURVA ABC	UNIDADE	M R D DE MOURA CONSTRUCOES LTDA CNPJ N° 28.452.540/0001-25
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	1.279,33	m ²	17.405,48
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1.081,25	m ²	19.353,81
3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJES SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	113,50	m ³	2.128,32
4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	918,63	m ²	798,31
5	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO RADIER EM CONSTRUÇÃO DE AO MENOS 12 (DEZE) UNIDADES HABITACIONAIS OU 570,00M2 (QUALITATIVO)	470,00	m ²	0,00



6	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES ÀS DO OBJETO, MEDIANTE PROVA DE EXPERIÊNCIA DE TER CONSTRUÍDO AO MENOS 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS OU 570,00M ² DA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA EM EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS E/OU COMERCIAIS (QUALITATIVO)	470,00	m ²	0,00
---	--	--------	----------------	-------------

QUESITO III

Nº	EMPRESA	SITUAÇÃO
01	M R D DE MOURA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ Nº 28.452.540/0001-25	DEIXOU DE ATENDER OS SEGUINTE ITENS SOLICITADOS NO EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90002/2026 REFERENTE A CURVA ABC: 01 - trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 02 - Execução de fundação radier em construção de ao menos 10 (doze) unidades habitacionais ou 570,00m ² (qualitativo) e 03 - Execução de serviços de características técnicas similares às do objeto, mediante prova de experiência de ter construído ao menos 10 (dez) unidades habitacionais ou 475,00m ² da área total construída em empreendimentos residenciais e/ou comerciais (qualitativo)

II - DA DISCUÇÃO DOS FATOS:

Foram conferidos todos os quesitos referentes a capacitação Técnico-Profissional e Operacional dos responsáveis pela execução dos serviços a serem contratados, não aceitando a reposição de quaisquer outros documentos que possam interferir no julgamento deste.

III - DA CONCLUSÃO:

De acordo com o exposto, tem-se como parecer, ao presidente da comissão de licitações ou autoridade hierárquica superior, a **NÃO HABILITAÇÃO** da seguinte empresa:

ORDEM	EMPRESA
01	M R D DE MOURA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ Nº 28.452.540/0001-25 Endereço: Conjunto Bela Vista, S/N, Quadra E, Lote 16, Centro, Boca da Mata/AL – CEP Nº 57.680-000

Com base na análise técnica dos documentos apresentados, a empresa **M R D DE MOURA CONSTRUÇOES LTDA** deixou de comprovar a sua capacidade técnica operacional, deixando de atender aos requisitos previstos no edital e na legislação vigente, especialmente no que se refere



ao disposto no art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

Dois Riachos (AL), 06 de abril de 2026.

GUILHERME BEZERRA DE SIQUEIRA

Equipe de Planejamento da Contratação de Obras e Serviços de Engenharia

Engenheiro Civil – Responsável Técnico

CREA-AL 021868431-2



PREFEITURA DE
DOIS RIACHOS
Terra do coração da gente!